



SHELLHORN

VERBINDUNGSTECHNIK

PRODUKTÜBERSICHT

DACHZUBEHÖR



Asda RE

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und zwei 15 mm breiten Butylklebestreifen

Lieferbare Abmessungen
300 mm, 400 mm

Verpackungseinheit
20 m/Karton; 720 m/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz



Asda LE

First- und Gratlüftungsrolle aus schwarzem PP-Vlies mit Aluminiumschürzen und zwei 15 mm breiten Butylklebestreifen

Lieferbare Abmessungen
310 mm

Verpackungseinheit
20 m/Karton; 720 m/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz



Asda TE

First- und Gratlüftungsrolle aus rotem PP-Vlies mit Aluminiumschürzen und zwei 15 mm breiten Butylklebestreifen

Lieferbare Abmessungen
310 mm, 370 mm

Verpackungseinheit
20 m/Karton; 720 m/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz



Asda FX - Alu glatt

Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Lieferbare Abmessungen
210 mm, 280 mm, 320 mm, 450 mm

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz, titan-zink (320 mm),
anthrazit (280 und 320 mm)

Verpackungseinheit
210, 280, 320 mm=
20 m/Karton; 720 m/Palette
450 mm=
20 m/Karton; 320 m/Palette



Asda FX - Alu plissiert

hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plisziertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Lieferbare Abmessungen
210 mm, 280 mm, 320 mm, 450 mm

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz, titan-zink (320 mm),
anthrazit (280 und 320 mm)

Verpackungseinheit
210, 280, 320 mm=
20 m/Karton; 720 m/Palette
450 mm=
20 m/Karton; 320 m/Palette



Asda FX - Alu F2

hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium mit spezieller Waffelstruktur und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Lieferbare Abmessungen
210 mm, 280 mm, 320 mm, 450 mm

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz, titan-zink (320 mm),
anthrazit (280 und 320 mm)

Verpackungseinheit
210, 280, 320 mm=
20 m/Karton; 720 m/Palette
450 mm=
20 m/Karton; 320 m/Palette



Asda FX - CREP

Wand- und Kaminanschlussband aus reißfestem Aluminium-Verbundmaterial mit hochflexibler Kreppung und vollflächiger Butylbeschichtung auf der Rückseite

Lieferbare Abmessungen
300 mm, 450 mm

Lieferbare Farben
rot, schwarz, anthrazit

Verpackungseinheit
20 m/Karton; 960 m/Palette



Flexschlauch

Flexschlauch für Tondunstrohre, mit Schraubverschluss und Adapter

Abmessung
600 mm

Verpackungseinheit
100 Stück/Karton; 280 Stück/Palette

Lieferbare Farbe
grau




AirTex® RDM

Luftdichtmanschette mit vorgestanzter Öffnung für Durchgangsrohre 100 mm, 110 mm und 125 mm mit integrierter Klebefläche auf der Rückseite, 50 mm breiter umlaufender, äußerer Rand zum Quell- bzw. Heißluftverschweißen

Abmessung
430 x 430 mm

Verpackungseinheit
10 Stück/Karton

Lieferbare Farbe
schwarz




AirTex® LDM

Luftdichtmanschette zur Abdichtung von z. B. Rohr- und Kabeldurchdringungen in Innenbereich, zur einfachen Abdichtung in der Luftebene, mit unterschiedlichen Durchmessern 100-125 mm

Lieferbare Abmessungen
300 mm x 300 mm

Verpackungseinheit
10 Stück/Karton

Lieferbare Farben
schwarz





Rinneneinlauf Alu

aus durchgängig plissiertem Aluminium mit vorgefertigten Biegesicken und Butylklebestreifen, wahlweise mit Farbbeschichtung

Lieferbare Abmessung
230 mm

Verpackungseinheit
20 m/Karton; 960 m/Palette

Lieferbare Farbe
blank, rot, braun, schwarz



Traufenlüftungskamm

aus Aluminium mit Farbbeschichtung

Lieferbare Abmessung
60 mm

Verpackungseinheit
300 Stück/Karton;
3.000 Stück/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz

aus Kunststoff

Lieferbare Abmessungen
60 mm, 110 mm

Verpackungseinheit
60 mm: 300 Stück/Karton;
3.000 Stück/Palette
110 mm: 200 Stück/Karton;
3.000 Stück/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz



Vogelschutzgitter

aus Aluminium, beidseitig verwendbar, wahlweise mit Farbbeschichtung

Lieferbare Abmessungen
50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm

Verpackungseinheit
50 mm: 240 m/Karton;
7.200 m/Palette
80, 100, 120 mm mm:
120 m/Karton;
4.320 m/Palette

Lieferbare Farben
blank, rot, braun, schwarz, weiß

aus Kunststoff

Lieferbare Abmessungen
50 mm, 80 mm, 100 mm

Verpackungseinheit
50 mm: 240 m/Karton;
7.200 m/Palette
80, 100 mm:
120 m/Karton;
4.320 m/Palette

Lieferbare Farben
rot, braun, schwarz, weiß



Schneefanggittereinheit Uni

aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine, wahlweise mit Farbbeschichtung

Lieferbare Abmessung
3.000 x 200 mm, Stützenlänge: 485 mm

Lieferbare Farben
verzinkt, rot, braun, schwarz, oxidrot

Bestandteile
1 Schneefanggitter Uni
4 Schneefanggitterstützen Uni
2 Verbindungsmuffen

Verpackungseinheit
1 Einheit/Karton;
180 Einheiten/Palette



AirTex® Nageldichtband

Klebedichtband als Dachsparrenauflage zum Abdichten von Nageldurchdringungen unter der Konterlattung

Lieferbare Abmessungen
50 mm, 60 mm

Lieferbare Farbe
anthrazit

Verpackungseinheit
50 mm: 18 Rollen/Karton;
216 Rollen/Palette
60 mm: 16 Rollen/Karton;
192 Rollen/Palette



Schellhorn GmbH & Co. KG Verbindungstechnik

Richard-Wagner-Straße 1

74629 Pfedelbach

Tel.: +49 (0) 7941 9232-0

Fax: +49 (0) 7941 9232-10

E-Mail: verkaufd@schellhorn-verbindingstechnik.de

www.schellhorn-verbindingstechnik.de