# **Produktdatenblatt** Systemgeländer SG 40-S (Stahl)



In Verbindung mit der Geländerbasis GB einfach und ohne Dachdurchdringung zu montierendes, funktionales Geländer aus feuerverzinktem Stahl.

### **Technische Daten**

### Systemgeländer SG 40-S

Funktionales, stabiles und ohne Bohren zu montierendes Geländer aus feuerverzinktem Stahl, abgestimmt auf die ZinCo-Geländerbasis GB.

Das Geländersystem besteht aus folgenden Komponenten:

Art. Nr.	Bestandteile/Maße
9850	Ø 42 x 3 mm, Länge 1,20 m
9851	Ø 42 x 3 mm, Länge 6,00 m
9853	
9856	für Handlauf ca. Ø 42 mm
9858	für Handlauf ca. Ø 42 mm
9860	
9852	Ø 34 x 3 mm, Länge 6,00 m
9855	
9857	für Kniestab ca. Ø 34 mm
9859	für Kniestab ca. Ø 34 mm
	9850 9851 9853 9856 9858 9860 9852 9855 9857

## Merkmale

- dachdurchdringungsfreie, einfache Montage in Verbindung mit der ZinCo Geländerbasis GB
- durch Systembauweise kurze Aufbauzeiten vor Ort
- baustellenfreundliche Montage (kein Schweißen, Verputzen, Schleifen und Bohren)
- robuste Ausführung, auch zur Abgrenzung von Fluchtwegen geeignet
- einfache Instandsetzung, da demontierbar und Einzelteile austauschbar.

#### Zubehörteile

Handlauf und Handlaufhalter



Kniestab und Kniestabhalter



90°-Ecke für Handlauf oder Kniestab



ZinCo

#### Vorschlag für Ausschreibung

ZinCo-Systemgeländer aus feuerverzinktem Stahl, Pfosten und Handlauf aus Rundrohr, Ø 42 x 3 mm, Pfosten mit Schraubflansch passend zur ZinCo-Geländerbasis GB, mit...... Kniestab/-stäben aus Rundrohr, Ø 34 x 3 mm, liefern und inkl. aller erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel auf der ZinCo-Geländerbasis GB montieren.

Laufende Meter Geländer: ..... m, Anzahl Pfosten: .... Stück, Anzahl Außen-/Innenecken: .... /... Stück, Wandanschlüsse: ..... Stück

Fabrikat: ZinCo Systemgeländer SG 40-S Liefernachweis: ZinCo GmbH,

Telefon: 07022 9060-600